

衛生局 2016 年 11 月 16 日消息

香港再確診 1 例輸入性寨卡病毒病 衛生局持續加強滅蚊防範寨卡病毒病及登革熱

衛生局表示，根據香港衛生部門的最新通告，香港再確診 1 例輸入性寨卡病毒感染病例，呼籲市民注意防範寨卡病毒病。

據消息指，患者為 56 歲男性，有長期病患，11 月 8 日出現發熱，11 月 11 日身體出現紅疹和腹瀉；11 月 12 日到醫院診治，11 月 15 日其血液和尿液樣本經實驗證實對寨卡病毒呈陽性反應；患者現情況穩定，已接受隔離治療。患者發病前曾於 10 月 13 日至 11 月 8 日期間獨自到紐約、安提瓜和巴布達、聖馬丁及安圭拉，並於 11 月 10 日經芝加哥返抵香港；他於安提瓜和巴布達期間曾被蚊叮。這是香港第二例輸入性寨卡病毒感染病例。

寨卡病毒病在拉丁美洲國家和地區持續蔓延，加上東南亞多個國家亦相繼出現本地感染個案，如泰國、菲律賓和新加坡等地列入受影響地區，該病在亞洲流行風險甚高。此外，東南亞地區的登革熱疫情亦嚴峻，澳門今年已有 10 宗從東南亞輸入的登革熱病例，病例數明顯高於往年同期。

寨卡病毒病及登革熱均是通過蚊媒傳播的疾病，澳門正值雨季，有利白紋伊蚊生長。為減低上述疾病在澳門傳播的風險，衛生局持續加強全澳各衛生黑點的滅蚊工作，以減低蚊媒的密度。衛生局人員今天已於下表地點進行化學滅蚊或實施其他病媒控制措施。

衛生局強調，小型的容器積水是白紋伊蚊的主要孳生源，呼籲市民採取預防措施，清除工作地點和家居周圍環境的積水，杜絕蚊蟲孳生。

同時，衛生局呼籲市民如前往受寨卡病毒病和登革熱影響的地區，包括東南亞各國旅行時，宜穿淺色長袖衫褲，在有空調或有防蚊裝置的地方住宿，外出時使用驅蚊劑，防止被蚊叮咬；如有發熱、出疹等疑似寨卡病毒病或登革熱的症狀，應及時就醫。此外，孕婦或打算懷孕的人士應暫時避免到受寨卡病毒病影響地區，由受寨卡病毒病影響地區回澳後，1 個月內亦應採取嚴格的防蚊措施，6 個月內應禁慾或全程使用安全套確保安全性行為；如伴侶已懷孕，安全性行為的措施應持續至分娩或回澳後 6 個月，以較長者為準。

衛生局也呼籲所有醫生留意疑似寨卡病毒病和登革熱的病人，如有懷疑，應及時作出申報和檢測，衛生局公共衛生化驗所已可為所有醫療機構提供免費檢測。市民如有疑問，可致電衛生局傳染病熱線 28700800 或瀏覽衛生局傳染病網頁 <http://www.ssm.gov.mo/csr/>。

附表一 11 月 16 日已進行化學滅蚊或實施其他病媒控制措施的地點

地點
茨林圍空置房屋
大三巴街 32 號富運台天井水巷之去水渠
大炮台花園內之排水渠
長樓斜巷 6 號外牆排污渠道
澳門基督教聖堂及墳場
板樟堂巷 2 號
鏡湖醫院之溝渠
新口岸羅理基博士大馬路（回力球場與皇家金堡酒店之間）地盤
山頂醫院外圍、垃圾房、宿舍外圍及 1 樓平台花園（滯留噴灑）
孫逸仙博士圓形地聯光地段（天天火鍋側）廢鐵場
卓家村常規（水氹、水渠、木屋）
氹仔精神科及聖瑪嘉烈中心後山坡
孫逸仙博士大馬路泉澧花園及大中華廣場後重慶街地盤+華峰閣背後回收場
三家村常規（水氹、水渠、木屋）
氹仔時運燒烤側之地盤（金龍汽車維修工場）
路環民國馬路（天后廟側）廢車場
路環桃花園（入便村）常規（水氹、水渠、木屋）
路環田畔街常規（水氹、水渠、木屋）
路環荔枝碗木屋
路環船人街木屋
路環海關
路環荔枝碗馬路空置地盤
路環平民屋常規（水氹、水渠、木屋）
聚龍街兆景台澳大體育館對面地盤、山坡和海灣花園對面地盤
沙維斯街伯樂花園對面地盤及平房（樂都製衣廠）
西安街與米尼奧街交界地盤
永誠街萬暉花園對面廢鐵場及凱旋居後山坡
科大內離島急診及社區綜合病房對開花園
工業園大馬路
青洲新馬路
鴨涌馬路

化驗所街
林茂海邊大馬路
舢舨巷
鏡湖馬路
大纜巷
羅白沙街
義字街
河邊新街
三屠樓街
偶像圍