

衛生局 2016 年 10 月 28 日消息

## 衛生局持續加強滅蚊防範寨卡病毒病及登革熱

為降低寨卡病毒病及登革熱傳播的風險，衛生局持續於全澳各衛生黑點加強滅蚊。

寨卡病毒病在拉丁美洲國家和地區持續蔓延，加上東南亞多個國家亦相繼出現本地感染個案，如泰國、菲律賓和新加坡等地列入受影響地區，該病在亞洲流行風險甚高。此外，東南亞地區的登革熱疫情亦嚴峻，澳門今年已有 10 宗從東南亞輸入的登革熱病例，病例數明顯高於往年同期。

寨卡病毒病及登革熱均是通過蚊媒傳播的疾病，澳門正值雨季，有利白紋伊蚊生長。為減低上述疾病在澳門傳播的風險，衛生局持續加強全澳各衛生黑點的滅蚊工作，以減低蚊媒的密度。衛生局人員今天已於下表地點進行化學滅蚊或實施其他病媒控制措施。

衛生局強調，小型的容器積水是白紋伊蚊的主要孳生源，呼籲市民採取預防措施，清除工作地點和家居周圍環境的積水，杜絕蚊蟲孳生。

衛生局呼籲市民如前往受寨卡病毒病和登革熱影響的地區，包括東南亞各國旅行時，宜穿淺色長袖衫褲，在有空調或有防蚊裝置的地方住宿，外出時使用驅蚊劑，防止被蚊叮咬；如有發熱、出疹等疑似寨卡病毒病或登革熱的症狀，應及時就醫。同時，孕婦或打算懷孕的人士應暫時避免到受寨卡病毒病影響地區，由受寨卡病毒病影響地區回澳後，1 個月內亦應採取嚴格的防蚊措施，6 個月內應禁慾或全程使用安全套確保安全性行為。如伴侶已懷孕，安全性行為的措施應持續至分娩或回澳後 6 個月，以較長者為準。

衛生局也呼籲所有醫生留意疑似寨卡病毒病和登革熱的病人，如有懷疑，應及時作出申報和檢測。衛生局公共衛生化驗所已可為所有醫療機構提供免費檢測。市民如有疑問，可致電衛生局傳染病熱線 28700800 或瀏覽衛生局傳染病網頁 <http://www.ssm.gov.mo/csr/>。

附表一 10月28日已進行化學滅蚊或實施其他病媒控制措施的地點

地點
美副將大馬路
雅廉訪大馬路
高士德大馬路
俾利喇街
高地烏街
賈伯樂提督街
肥利喇亞美打大馬路
殷皇子大馬路
約翰四世大馬路
羅保博士街
馬統領圍
嘉路米耶圓形地
美的路主教街
僑樂新街
僑樂巷
西墳馬路
高偉樂街
何蘭園二馬路
聖美基街
水井斜巷
醫院後街
伯多祿局長街
板樟堂圍
哪咤廟斜巷
日頭街
大炮台下街
巴素打爾古街
媽閣上街
西望洋斜巷
南灣大馬路

亞婆井街
如意巷
草蓆圍
千年利街
龍嵩正街
巴掌圍斜巷
鵝眉街
官印局街
夜姆斜巷
劇院斜巷
紅窗門街
咸魚街
學校巷
沙井地圍
龍頭左巷
和平斜巷