

[在此鍵入]



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
衛生局  
Serviços de Saúde

(Tradução)

Comunicado dos Serviços de Saúde, de 19 de Agosto de 2016.

**台灣再確診 1 例輸入性寨卡病毒病例**

**全澳 7 月誘蚊產卵器指數維持高企 衛生局呼籲居民注意防範**

**Detectado em Taiwan caso importado da doença por vírus Zika**

**Macau registou em Julho um elevado índice de propagação de mosquitos**

Os Serviços de Saúde registaram no passado mês de Julho um elevado índice de propagação de mosquitos (ovitrap) - 61,8%. Desde 2002 que os Serviços de Saúde instalaram 860 mecanismos de vigilância da reprodução de mosquitos com o intuito de recolher, durante todos os meses, dados para o cálculo do índice de propagação de mosquitos ao ar livre.

No passado mês de Julho o índice de propagação de mosquitos (ovitrap) em toda a região de Macau – foi elevado com um registo médio de 61,8%. Em relação à Península de Macau, os bairros sociais do São Lourenço e de Fai Chi Kei registaram um valor mais elevado, com 76,0% e 70,1%, respectivamente. Quanto às Ilhas, o valor mais elevado foi registado em Coloane atingindo os 81,6% (ver a tabela 1 em anexo). Actualmente, o índice de propagação de mosquitos é ainda elevado, indicando que o risco de propagação de febre de dengue em Macau.

Por sua vez, os Serviços de Saúde foram notificados pelo Departamento de Saúde de Taiwan para a detecção do sexto caso importado da doença por vírus Zika, no território de Taiwan.

[在此鍵入]



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
衛生局  
Serviços de Saúde

(Tradução)

Este caso foi detectado numa mulher com 44 anos de idade, que viajou até Miami, Florida, nos Estados Unidos da América, entre 31 de Julho e 11 de Agosto, tendo regressado a Taiwan no passado dia 12 de Agosto. Nessa altura apresentou sintomas e recorreu à consulta médica. Após ter sido submetida a exame para efeitos de análise laboratorial, foi confirmada a infecção por vírus Zika.

A doença da febre de dengue e a doença por do Vírus Zika são transmitidas através da picada dos mosquitos *Aedes Albopictus*. Esse mosquito existe em Macau, um pouco por todo o lado. Está no período de tufão com chuvas intensas em Macau, o que provoca o aparecimento de águas estagnadas em recipientes ao ar livre, pode ocorrer a reprodução acentuada de mosquitos.

Em Macau foram registados este ano, até ao momento, sete (7) casos importados da doença da febre de dengue, sendo superior ao número de casos registados em 2015. Além disso, perante a tendência de epidemia de vírus Zika, os Serviços de Saúde apelam aos residentes para prestarem atenção à higiene ambiental, eliminarem as águas estagnadas nos domicílios ou no local de trabalho, impedindo a proliferação de mosquitos; os Serviços apelam ainda para que os residentes apliquem repelentes anti-mosquito, quando permanecerem em lugares com muitos mosquitos, evitando ser picados por estes.

Os residentes que viagem para regiões afectadas por vírus Zika e por febre de dengue, devem adoptar diversas medidas anti-mosquitos, incluindo: vestir roupa e calças compridas e de cor clara; ficarem alojados em instalações com ar condicionado ou que possuam dispositivos anti-mosquitos; colocar repelente anti-mosquitos nas partes do corpo expostas quando estarem ao ar livre evitando ser picados por mosquitos. As pessoas que apresentem sintomas suspeitos de vírus Zika e/ou de febre de dengue como febre, erupção cutânea, entre outros, devem, de imediato, recorrer ao médico.

[在此鍵入]



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
衛生局  
Serviços de Saúde

(Tradução)

Os Serviços de Saúde apelam a todos os médicos para que prestem atenção aos casos suspeitos de doença por vírus Zika e febre de dengue e caso detectem algum caso procedam atempadamente à sua declaração e ao respectivo teste. O Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde proporciona de forma gratuita o teste a todas as instituições médicas. Para mais informações, os residentes podem ligar para a linha das doenças transmissíveis dos Serviços de Saúde n.º 28700 800 ou consultar o endereço electrónico dos Serviços de Saúde sobre Informações de doenças transmissíveis <http://www.ssm.gov.mo/csr/>.

Tabela 1 Índice de positividade de ovitrap em Julho de 2016 em Macau

	Fai Chi Kei	Areia Preta	Porto Interior	São Lourenço	Tap Seac	Taipa	Coloane	Aeroporto	Média em Macau
Índice de positividade de ovitrap em Julho	70,1%	62,7%	63,6%	76,0%	49,7%	62,0%	81,6%	39,0%	61,8%