

附表一. 2016 年 8 月全澳誘蚊產卵器指數

8 月	筷子基區	黑沙環區	海傍區	風順堂區	塔石區	氹仔區	路環區	機場	全澳平均
誘蚊產卵器陽性率	70.4%	54.4%	55.2%	54.2%	50.0%	57.0%	65.1%	39.7%	55.8%

附表二 9 月 21 日已進行化學滅蚊或實施其他病媒控制措施的地點

地點
台中街空置地盤 (台中街公共房屋建造工程)
海洋大馬路側童軍總會、碼頭公園及衛生中心山邊
卓家村常規 (水氹、水渠、木屋)
孫逸仙博士大馬路泉澧花園及大中華廣場後重慶街地盤+華峰閣背後回收場
三家村常規 (水氹、水渠、木屋)
氹仔時運燒烤側之地盤 (金龍汽車維修工場)
孫逸仙博士圓形地聯光地段 (天天火鍋側) 廢鐵場
氹仔精神科及聖瑪嘉烈中心後山坡
新口岸羅理基博士大馬路廢車場(六個)
永安圍 7,8,9 號及老饕巷 4 號
天神巷連丁里 10 號源興樓地下 A 座
望廈街地盤(旅遊學院下面)
山頂醫院外圍、垃圾房、宿舍外圍及 1 樓平台花園 (滯留噴灑)
鄭家大屋
亞婆井街 1~9 號空置舊屋
亞婆井前地 花園
亞婆井巷木屋及空置房屋
海事及水務局
媽閣廟前地公廁側山坡及媽閣斜巷 32-42 號空置房屋
民政總署舊媽閣屠房後山邊草叢及菜地
學校巷 聖嘉俾厄爾修院內花園
崗頂何東圖書館
崗頂聖若瑟修院及崗頂聖若瑟門口聖母像四周花瓶
崗頂前地 1 號 澳門明愛 花園
崗頂劇院前花園
聖老楞佐堂

主教山兒童院
花王堂街
大三巴街
連勝街
新勝街
高園街
俾若翰街
蘭花前地
大興街
田畔街

附表三 9 月 22 日已進行化學滅蚊或實施其他病媒控制措施的地點

地點
海邊新街 253 號 1/B
科學館至觀音像沿岸一帶填海地
七潭公路祐寶閣斜對面山坡、爛屋及停車場處積水
七潭公路葡京花園之山坡、水氹及兩邊爛尾樓(利景台至勝景台後山)
路環公共衛生臨床中心
巴素打爾古街
十月初五日街
草堆街
福隆新街
板樟堂巷
新埗頭街
關前正街
叢慶三巷
民國大馬路
西望洋馬路
鮑公馬路
南灣大馬路
高可寧紳士街
西灣街
媽閣上街
海港前地

冼星海大馬路
馬濟時總督大馬路
宋玉生廣場
倫斯泰特大馬路
城市日大馬路
鄭觀應大馬路
沙格斯大馬路
孫逸仙大馬路
羅馬街
倫敦街