

澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau 衛生局 Serviços de Saúde

衛生局消息 2010 年 8 月 17 日

本澳登革熱蚊媒活動進入高峰期

本澳6月份誘蚊產卵器陽性率為66.4%,比5月份大幅上升44.7%,本澳誘蚊産卵器指數陽性率進入高峰期(見附表)。各區中,以路環誘蚊產卵器陽性率為最高,高達92%,其次是黑沙環區和風順堂區,均達71%。根據以往經驗,該指數在未來一段時間將持續維持在高峰期,直至進入10月份才會逐漸下降。

由於本澳登革熱蚊媒活動進入高峰期,衛生局呼籲市民加強家居和家居周圍 孳生源的清理。市民應注意不要將垃圾,特別是空樽、瓶、罐、飯盒、膠杯、膠 袋等可能積水的物件隨處丟棄,以免成為蚊蟲的孳生源。市民亦應注意戶外活動 或外出旅遊時保護自己免被蚊蟲叮咬。如外遊回澳後有發熱、皮疹等症狀,應及 時就診及採取防蚊措施,以免延誤病情及造成疾病傳播。



澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau 衛 生 局 Serviços de Saúde

表一. 2010年1~6月各區誘蚊產卵器指數陽性率

	1月	2月	3月	4月	5月	6 月
機場 Airport	1%	0	1%	4%	30%	40%
台山 Toi San	0	0	5%	3%	53%	70%
路環 Coloane	0	3%	4%	35%	68%	92%
筷子基 Fai Chi Kei	0	0	4%	11%	39%	66%
黑沙環 Hac Sa Wan	0	0	5%	3%	48%	71%
海傍區 Hoi Pong Koi	4%	0	5%	17%	39%	62%
風順堂 Fong Son Tong	2%	4%	5%	20%	62%	71%
氹仔 Taipa	1%	1%	5%	22%	55%	59%
塔石 Tap Seac	0	0	4%	2%	28%	63%
總計 Total	0. 9%	0. 8%	4. 1%	12. 5%	45. 9%	66. 4%