2010年3月22日

受華北沙塵天氣影響 預測明日空氣質量指數升至嚴重水平

根據地球物理暨氣象局氣象和空氣質量監測資料，本澳正受華北沙塵天氣影響，今日（三月二十二日）各區空氣質量指數達 183 至 228，屬不良至非常不良水平，其中，主要污染物為可吸入懸浮粒子。預測明日（三月二十三日）情況可能進一步惡化，空氣質量指數達 290 至 320 的非常不良至嚴重水平，並持續至後日才逐漸消退。

據仁伯爵綜合醫院急診部統計，過去一周和對上一周求診的上呼吸道感染病人、哮喘病人及慢性阻塞性肺病患者，人數未發現明顯變化。

當空氣質量指數達到非常不良或嚴重水平，有心臟病或呼吸系統毛病者的健康可能會明顯受到影響，而一般人也可能會感到不適，包括眼睛不適、咳嗽、痰多、喉部不適等等。因此，衛生局市民應留意空氣質量情況，減少消耗體力及避免戶外活動，如感到不適，應徵詢醫生意見。

2010-03-22(星期一) 錄得之空氣質量指數

監測站	澳門空氣質量指數	空氣質量	
路邊	210 污染物：PM10	非常不良	
澳門高密度住宅區	228 污染物：PM10	非常不良	
氹仔高密度住宅區	200 污染物：PM10	不良	
氹仔一般性	216 污染物：PM10	非常不良	
路環一般性	183 污染物：PM10	不良	

預測 2010-03-23(星期二) 之空氣質量指數

監測站	澳門空氣質量指數	空氣質量
路邊	290 - 320	非常不良 - 嚴重
高密度住宅區	290 - 320	非常不良 - 嚴重
一般性	290 - 320	非常不良 - 嚴重

空氣質量水平對人類健康的影響

空氣質量		對健康影響	給市民的忠告
指數	水平		
0 - 50	良好	沒有影響	可如常活動
51 - 100	普通	一般人之健康不會即時受到影響，但如果長時間在這空氣污染水平中，長遠來說亦可能引致不良影響。	不用即時採取預防行動，但若長期吸入此污染水平之空氣，亦可能引致不良影響。
101 - 200	不良	有心臟病或呼吸系統毛病者的健康可能輕微轉壞，而一般人或會感到不適。	患有呼吸系統毛病或心臟病人士應減少消耗體力及避免戶外活動
201 - 300	非常不良	有心臟病或呼吸系統毛病者的健康可能會明顯受到影響，而一般人普遍會感到不適。	市民應減少消耗體力及避免戶外活動。
301 - 400	嚴重		
401 - 500	有害		